

BAUBESCHREIBUNG

GEMÄSS § 23 ABS 1 Z 11 STMK BAUG¹
SAMT ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG NACH § 22 ABS 2 Z 2 STMK BAUG
IN VERBINDUNG MIT DEM BAUPLATZEIGNUNGSFORMULAR
Stand: 19. April 2021, Version 3.0

1. Bauwerber/in

Name:

vertreten durch:

Anschrift:

E-Mail:

Telefonnummer: Fax:

2. Art des Bauvorhabens (gem. § 19 oder § 20 Stmk BauG)

2.1. Bewilligungspflichtige Bauvorhaben

Grundstück Nr.: EZ: KG:

2.2. Meldepflichtige Bauvorhaben (die Teil des Projektes nach § 21 sind)

Grundstück Nr.: EZ: KG:

3. Verwendungszweck der baulichen Anlage

4. Angaben zur baulichen Anlage

4.1. Gesamtfläche der Geschoße gem. der BebauungsdichteVO [m²]

	Neubau	Bestand	Zubau	Gesamt
lt. Beilage				

4.2. Bebauungsdichte (gem. § 1 BebauungsdichteVO)

gesamt:

4.3. Bebauungsgrad

gesamt:

4.4. Bodenversiegelungsgrad gem. § 8 Abs 3

gesamt:

4.5. Bruttogeschoßfläche zur Berechnung der Bauabgabe gem. § 15 Abs 3

Bruttogeschoßfläche	Neubau	Bestand	Zubau	Gesamt
Kellergeschoß				
Erdgeschoß				
Obergeschoße				
Dachgeschoß				

4.6. Angaben zur Konstruktion

Art der Gründung:

Art der Fundierung:

Art der Bauweise:

Kellermauerwerk tragend:

Geschossmauerwerk tragend:

Deckenkonstruktionen:

Stiegenkonstruktionen:

Dachkonstruktion:

4.7. Angaben zur äußeren Gestaltung

Dachdeckung mit Farbangabe:

Fassadenausführung mit Farbangabe:

Fenster- und Türkonstruktionen mit Farbangabe:

Sonstiges:

4.8. Barrierefreie Gestaltung von Bauwerken, § 76 Stmk BauG

- Gebäude barrierefrei ausgeführt
 Gebäude anpassbar ausgeführt
 Aufzugsanlage

ergänzende Angaben:

4.9. Angaben zu Einfriedungen

zu Grundstück Nr.:	Länge (m):	Höhe (m):	Ausführung:

4.10. Angaben zu Stützmauern

zu Grundstück Nr.:	Länge (m):	Höhe (m):	Ausführung:

4.11. Angaben zu Abstellflächen für KFZ und Abstellanlagen für Fahrräder, gemäß § 89 und § 92 Stmk BauG

<input type="checkbox"/>	KFZ-Abstellplätze	im Freien:	davon überdacht:	in Garagen:	Gem § 8 Abs 3:
<input type="checkbox"/>	Fahrrad-Abstellplätze	Gesamt:	davon überdacht:	Gem § 8 Abs 3:	

4.12. Angaben zur Verwendung von Recyclingbaustoffen

Der Einbau von Recyclingbaustoffen ist vorgesehen ist nicht vorgesehen

4.13. Sonstige bauliche Maßnahmen

5. Angaben gemäß der Steiermärkischen Bautechnikverordnung 2020 - StBTV 2020

LGBl Nr. 11/2020 iVm den OIB-Richtlinien 2019

5.1. Mechanische Festigkeit und Standsicherheit, OIB-RL 1

Tragwerksspezifische Überwachungsmaßnahmen durch unabhängige und befugte Dritte, gemäß OIB-RL 1, Punkt 2.1.2

erforderlich nicht erforderlich

5.2. Brandschutz, OIB-RL 2

- Gebäudeklasse 1 2 3 4 5 Fluchtniveau > 22 m (OIB-RL 2.3)
- Brandabschnitte, brandabschnittsbildende Wände sowie Trennwände und Trenndecken gemäß OIB-RL 2, Punkt 3.1 und 3.2

Beschreibung event. Brandabschnitte bzw. brandabschnittsbildender Wände sowie Trennwände und Trenndecken:

- **Deckenübergreifender Außenwandstreifen für Gebäude**
gemäß OIB-RL 2, Punkt 3.1.7 oder Punkt 3.3

gewählte Ausführung:

- **Gebäudetechnische Anlagen**
gemäß OIB-RL 2, Punkt 3.4, Punkt 3.7 und Punkt 3.8

gewählte Ausführung: (Schächte, Kanäle, Leitungen, Feuerstätten, Abgasanlagen)

- **Fassaden bei Gebäuden der GK 4 und 5**
gemäß OIB-RL 2, Punkt 3.5

gewählte Ausführung:

- **Aufzüge**
gemäß OIB-RL2, Punkt 3.6

gewählte Ausführung:

- **Räume mit erhöhter Brandgefahr**
gemäß OIB-RL 2, Punkt 3.9

vorhanden, Ausführungsbeschreibung derselben:

▪ **Erste und erweiterte Löschhilfe**

gemäß OIB-RL 2, Punkt 3.10

gewählte Ausführung:

▪ **Rauchwarnmelder**

gemäß OIB-RL 2, Punkt 3.11

werden ausgeführt werden nicht ausgeführt

▪ **Rauchableitung aus unterirdischen Geschossen ab GK 2 (ausgenommen Reihenhäuser)**

gemäß OIB-RL2, Punkt 3.12

gewählte Ausführung:

▪ **Schutzmaßnahmen gegen Ausbreitung von Feuer auf andere Bauwerke**

gemäß OIB-RL 2, Punkt 4

erforderlich, gewählte Maßnahmen:

▪ **Flucht- und Rettungswege**

gemäß OIB-RL 2, Punkt 5

Fluchtweg erfüllt, gemäß OIB-RL 2, Punkt 5.1 (höchstens 40 m Gehweglänge), sowie alternativ Punkt 5.1.2

Rettungsweg nicht erforderlich, gemäß OIB-RL 2, Punkt 5.2

Rettungsweg erforderlich, Beschreibung:

▪ **Sicherheitsbeleuchtung**

gemäß OIB-RL 2, Punkt 5.4 iVm Tabelle 6

erforderlich, ab GK 4, bei Wohngebäuden ab GK 5

- **Brandbekämpfung**
gemäß OIB-RL 2, Punkt 6

Beschreibung der Zufahrt und Aufstellflächen für die Feuerwehr:

- **Ausführungen nach den besonderen Bestimmungen**
gemäß OIB-RL 2, Punkt 7

- 7.1. Land- und forstwirtschaftliche Wohn- und Wirtschaftsgebäude
- 7.2. Schul- und Kindergartengebäude sowie andere Gebäude mit vergleichbarer Nutzung
- 7.3. Nutzung Beherbergungsstätten, Studentenheime sowie Gebäude mit vergleichbarer Nutzung
- 7.4. Verkaufsstätten
- 7.5. Altersheime, Altenwohnheime, Seniorenheime, Seniorenresidenzen sowie andere Gebäude mit vergleichbarer Nutzung
- 7.6. Pflegeheime
- 7.7. Krankenhäuser
- 7.8. Versammlungsstätten
- 7.9. Schutzhütten in Extremlage

Beschreibung:

- **Sondergebäude**
gemäß OIB-RL 2, Punkt 11

Brandschutzkonzept erforderlich, liegt bei

- **Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten**
gemäß OIB-RL 2, Tabelle 1a

werden eingehalten
 alternative Ausführung:

- **Allgemeine Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauteilen**
gemäß OIB-RL 2, Tabelle 1b

werden eingehalten
 alternative Ausführung:

- **Anforderungen an Treppenhäuser bzw. Außentreppen im Verlauf des einzigen Fluchtweges gemäß Punkt 5.1.1 (b) in Gebäuden der Gebäudeklassen 2, 3 und 4**
gemäß OIB-RL 2, Tabelle 2a

werden eingehalten

alternative Ausführung:

- **Anforderungen an Treppenhäuser bzw. Außentreppen im Verlauf des einzigen Fluchtweges in Gebäuden der Gebäudeklasse 5**
gemäß OIB-RL 2, Tabelle 2b

werden eingehalten

alternative Ausführung:

- **Anforderungen an Treppenhäuser bzw. Außentreppen im Verlauf von Fluchtwegen gemäß Punkt 5.1.1 (c)**
gemäß OIB-RL 2, Tabelle 3

werden eingehalten

alternative Ausführung:

- **Anforderungen an Brandabschnitte von Verkaufsflächen**
gemäß OIB-RL 2, Tabelle 4

werden eingehalten

alternative Ausführung:

- **Anforderungen an Pflegeheime und bettenführende Stationen von Krankenhäusern**
gemäß OIB-RL 2, Tabelle 5

werden eingehalten

alternative Ausführung:

5.3. Brandschutz bei Betriebsbauten, OIB-RL 2.1

Netto-Grundflächen der Hauptbrandabschnitte in oberirdischen Geschossen, gemäß OIB-RL 2.1

Ergänzende Angaben für Betriebsbauten:

5.4. Brandschutz bei Garagen, überdachten Stellplätzen und Parkdecks, OIB-RL 2.2

- überdachte Stellplätze und Garagen $\leq 50 \text{ m}^2$
- überdachte Stellplätze und Garagen $\geq 50 \text{ m}^2, \leq 250 \text{ m}^2$
- überdachte Stellplätze und Garagen mit Nutzfläche über 250 m^2
- Parkdecks bis 22m

gewählte brandschutztechnische Ausführung:

5.5 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz, OIB-RL 3

- **Sammlung und Ableitung von Niederschlagswässern**
gemäß OIB-RL 3, Punkt 3.1 (erforder. Berechnungen liegen bei)

	Dachflächen	Parkplätze	Verkehrsflächen	Hofflächen
Versickerung auf Grundstück Nr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verrieselung auf Grundstück Nr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einleitung öffent. Regenwasserkanal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einleitung öffent. Mischwasserkanal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einleitung Vorfluter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- **Sammlung und Entsorgung von Abwässern und sonstigen Abflüssen**
gemäß OIB-RL 3, Punkt 3.2

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> öffentlichen Schmutzwasserkanal
<input type="checkbox"/> Kleinkläranlage <input type="checkbox"/> bestehend
<input type="checkbox"/> Sammelgrube <input type="checkbox"/> bestehend | <input type="checkbox"/> öffentlichen Mischwasserkanal
<input type="checkbox"/> neu auf Grundstück Nr.:
<input type="checkbox"/> neu auf Grundstück Nr.:
Rauminhalt m^3 .: |
|--|--|

▪ **Abfallbeseitigung**

durch:

Ausführung der Sammelstelle, gemäß OIB-RL 3, Punkt 4:

Stellfläche (lt. Lageplan) Abfallsammelraum (lt. Plan)

▪ **Beheizung und Warmwasserbereitung, Energiegewinnungen**

<input type="checkbox"/>	Nah-/Fernwärme	Netzbetreiber:
<input type="checkbox"/>	Zentralheizung	Art des Brennstoffes:
<input type="checkbox"/>	Einzelheizung	
		Nennheizleistung (KW):
<input type="checkbox"/>	Abgasanlage	Art:
		Querschnitt:
<input type="checkbox"/>	alternative Energiegewinnungen	Art:
<input type="checkbox"/>	Warmwasseraufbereitung	Art:

▪ **Trinkwasser und Nutzwasser**

gemäß OIB-RL 3, Punkt 7 (sofern nicht bei Bauplatzzeichnung nachgewiesen)

Anschluss an das Wasserleitungsnetz, Versorger:

Anschluss an die Eigenanlage, Art:

▪ **Radonemission**

gemäß OIB-RL 3, Punkt 8.2

Kein Radonvorsorgegebiet, kein Radonschutzgebiet

Radonvorsorgegebiet, kein Radonschutzgebiet

Radonvorsorgegebiet und Radonschutzgebiet

Die Vorgaben gemäß ÖNORM S 5280-2 werden eingehalten.

▪ **Angaben der Belüftung von Räumlichkeiten**

ergänzende Angaben gemäß OIB-RL 3

Aufenthaltsräume:

Sanitärräume:

Heizräume:

Garagen:

Sonstige:

▪ **Lagerung gefährlicher Stoffe**

gemäß OIB-RL 3, Punkt 12

Art und Menge des Lagergutes:

Art der Lagerung:

5.6. Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit, OIB-RL 4

- Erschließung und Fluchtwege, gemäß OIB-RL 4, Punkt 2 ausgeführt
- Schutz vor Rutsch- und Stolperunfällen, gemäß OIB-RL 4, Punkt 3 ausgeführt
- Handläufe, gemäß OIB-RL 4, Punkt 3 ausgeführt
- Absturzsicherung, gemäß OIB-RL 4, Punkt 4 ausgeführt
- Verglasungen, gemäß OIB-RL 4, Punkt 5.1 sowie Punkt 5.3 ausgeführt
- Abrutschen von Schnee und Eis, gemäß OIB-RL 4, Punkt 5.2 ausgeführt

abweichende Ausführungen:

- Blitzschutz, gemäß OIB-RL 4, Punkt 6 ausgeführt
- kein Blitzschutz, Risikoanalyse liegt bei
- kein Blitzschutz $\leq 400 \text{ m}^2$ (Bruttogrundfläche der oberirdischen Geschosse)

5.7. Schallschutz, OIB-RL 5

- Schallschutz, gemäß OIB-RL 5 ausgeführt

abweichende Ausführungen:

Beilagen:

(beispielhaft, je nach Erfordernis)

- Bruttogeschoßflächenberechnung
- Bebauungsdichteberechnung
- Nutzflächenberechnung (erforderlich bei gemischter Nutzung)
- Berechnung des Bebauungsgrades
- Energieausweis bzw. Bauphysik (Anforderung an wärmeübertragende Bauteile)
- Nachweis über Alternativenprüfung gem § 23 Abs 1 Z 8 Stmk BauG
- Nachweis der Überwachungsmaßnahmen für Tragwerke und Tragwerksteile (gem. OIB 1, Pkt. 2.1.2)
- Brandschutzkonzept (gem. OIB 2)
- Oberflächenentwässerungskonzept samt erforderlichen Berechnungen (gem. OIB 3)
- Nachweis des Bodenversiegelungsgrades gem § 23 Abs 1 Z 3a Stmk BauG
- Nachweis der ausreichenden Anzahl von Toiletten (gem. OIB 3)
- Nachweis über die Belichtung und Sichtverbindung nach Außen (gem. OIB 3)
- Betriebsbeschreibung (z.B.: Betriebsart, Betriebszeiten, Anlieferungszeiten, Nutzungsart, Anzahl Angestellte/Personal/Gästebetten und dgl.)
- Angaben für die Berechnung der Verwaltungsabgaben (z.B. m^2 der Flugdächer, Terrassen, Geländeveränderungen, Einfriedungen, Stützmauern, Werbeflächen, ...)

Datum

Verfasser

Bauwerber

Zustimmungserklärung
Grundeigentümer § 22 Abs 2 Z 2 Stmk BauG

Bauführung übernommen am

Bauführer (Unterschrift)